

MicroNX

Щеточные и бесщеточные
зуботехнические моторы

Precise control and **Good** design!
Простое управление и современный дизайн!



MicroNX

Телефон: 8(495)989-51-66 Москва / 8(962)446-82-19 Ставрополь / 8(968)267-22-35 Ставрополь

ОПТ склад 8(8652)525-888 Ставрополь


www.micronx.ru

Ver. 2012-02

СДЕЛАНО В КОРЕЕ



www.micronx.ru




MicroNX



Бесщеточный зуботехнический мотор
BLTK - 800A(60K)

BLDC type Max 60,000rpm!
Бесщёточный электродвигатель постоянного тока,
максимальное количество оборотов 60, 000



- Разные способы управления (коленом, ступней, рукой)
- Передний/задний ход
- Автоматический круиз (поддерживание скорости)
- Чувствительный контроль
- Диапазон числа оборотов; 0~60,000 оборотов в минуту
- Код ошибки, цифровой дисплей



Код заказа < CM101101 >


BLTK-800A(60K) Полный комплект

Контроллер	
Прибор	BL-T&K(60K)
Вес	2.9Кг.
Размер	Ш83 x Д290 x В240(mm)
Входное напряжение	110 / 230В
Выходное напряжение	Постоянный ток 0 ~ 30 В
Частота	50 / 60 Гц
Максимальный ток	3А

Зуботехнический наконечник	
Прибор	BL-800A
Вес	190 Г.
Размер	Д158 x Ø 25(mm)
Скорость	Макс 60,000 об. в мин.
Макс. вр. момент	7.5Н.см
Класс	Бесщёточная машина

Педаля контроля скорости	
Прибор	NX-60

Пульст ручного управления



Контроль коленом Настольный контроль

Бесщеточный зуботехнический мотор
BLTK-800B(50K)



Код заказа < CM102102 >


BLTK-800B(50K) Полный комплект

Контроллер	
Прибор	VL-T&K(50K)
Вес	2.9 кг.
Размер	Ш83 x Д290 x В240(mm)
Входное напряжение	110 / 230 В
Выходное напряжение	Постоянный ток 0 ~ 30 В
Частота	50 / 60 Гц
Максимальный ток	3А

Зуботехнический наконечник	
Прибор	VL-800B
Вес	190г.
Размер	Д158 x Ø 25(mm)
Скорость	Макс. 50,000 об. в мин.
Макс. вр. момент	7.5Н.см
Класс	Бесщёточная машина

Педаль контроля скорости	
Прибор	NX-60

Пульт ручного управления



Контроль коленом Настольный контроль

Бесщеточный зуботехнический мотор
BLTK-800C(40K)



Код заказа < CM103103 >


BLTK-800C(40K) Полный комплект

Контроллер	
Прибор	VL-T&K(40K)
Вес	2.9 кг.
Размер	Ш83 x Д290 x В240(mm)
Входное напряжение	110 / 230 В
Выходное напряжение	Постоянный ток 0 ~ 30 В
Частота	50 / 60 Гц
Максимальный ток	3А

Зуботехнический наконечник	
Прибор	VL-800C
Вес	190г.
Размер	Д158 x Ø 25(mm)
Скорость	Макс. 40 000 об. в мин.
Макс. вр. момент	7 Н.см
Класс	Бесщёточная машина

Педаль контроля скорости	
Прибор	NX-60

Пульт ручного управления



Контроль коленом Настольный контроль

Бесщеточный зуботехнический мотор
BLTK-800EL(50K)



Код заказа < CM102202 >


BLTK-800EL(50K) Полный комплект

Контроллер	
Прибор	VL-T&K(50K)
Вес	2.9 кг.
Размер	Ш83 x Д290 x В240(mm)
Входное напряжение	110 / 230 В
Выходное напряжение	Постоянный ток 0 ~ 30 В
Частота	50 / 60 Гц
Максимальный ток	3А

Зуботехнический наконечник	
Прибор	VL-800EL
Вес	98 г.
Размер	Д120 x Ø 21(mm)
Скорость	Макс. 50 000 об. в мин.
Класс	Бесщёточная машина

Педаль контроля скорости	
Прибор	NX-60

Пульт ручного управления



Контроль коленом Настольный контроль

Бесщеточный зуботехнический мотор
BLTK-800EL(40K)



Код заказа < CM103202 >


BLTK-800EL(40K) Полный комплект

Контроллер	
Прибор	VL-T&K(40K)
Вес	2.9 кг.
Размер	Ш83 x Д290 x В240(mm)
Входное напряжение	110 / 230 В
Выходное напряжение	Постоянный ток 0 ~ 30 В
Частота	50 / 60 Гц
Максимальный ток	3А

Зуботехнический наконечник	
Прибор	VL-800EL
Вес	98 г.
Размер	Д120x Ø 21(mm)
Скорость	Макс 50 000 об. в мин.
Класс	Бесщёточная машина

Педаль контроля скорости	
Прибор	NX-60

Пульт ручного управления



Контроль коленом Настольный контроль

Бесщеточный зуботехнический мотор
BLF-800B(50K)

for floor foot control!
Для напольного ножного контроля!




Код заказа < CM104102 >

BLF-800B(50K) Полный комплект

Контроллер	
Прибор	BL - F
Вес	3.15 кг.
Размер	Ш225 x Д305 x В100(mm)
Входное напряжение	110 / 230 В
Выходное напряжение	Постоянный ток 0 ~ 30 В
Частота	50 / 60 Гц
Максимальный ток	3А

Зуботехнический наконечник	
Прибор	BL - 800B
Вес	190 г.
Размер	Д158 x Ø 25(mm)
Скорость	Макс. 50,000 об. в мин.
Макс. вр. момент	7.5Н.см
Класс	Бесщёточная машина

Пульт ручного управления



Напольное ножное управление

Бесщеточный зуботехнический мотор
BLT-800C



Бесщеточный зуботехнический мотор
BLF-800EL(50K)

for floor foot control!
Для напольного ножного контроля!




Код заказа < CM104202 >

BLF-800EL(50K) Полный комплект

Контроллер	
Прибор	BL - F
Вес	3.15 кг.
Размер	Ш225 x Д305 x В100(mm)
Входное напряжение	110 / 230 В
Выходное напряжение	Постоянный ток 0 ~ 30 В
Частота	50 / 60 Гц
Максимальный ток	3А

Зуботехнический наконечник	
Прибор	BL - 800EL
Вес	98 г.
Размер	Д120x Ø 21(mm)
Скорость	Макс. 50,000 об. в мин.
Класс	Бесщёточная машина

Педаля контроля скорости



Напольное ножное управление

новинка

Код заказа < CM106103 >

BLT-800C Полный комплект


Контроллер	
Прибор	BL - T
Вес	2.5 кг.
Размер	Ш125 x Д190 x В120(mm)
Входное напряжение	110 / 230 В
Выходное напряжение	Постоянный ток 0 ~ 30 В
Частота	50 / 60 Гц
Максимальный ток	3А

Зуботехнический наконечник	
Прибор	BL - 800C
Вес	190 г.
Размер	Д158 x Ø 25(mm)
Скорость	Макс. 50,000 об. в мин.
Класс	Бесщёточная машина

Педаля контроля скорости

Прибор NX - 60

Пульт ручного управления



Щеточный зуботехнический мотор МХТК-88А



Код заказа < CM201301 >


МХТК-88А Полный комплект

Контроллер	
Прибор	МАХ- Т&К(40К)
Вес	2.9 кг.
Размер	Ш83 x Д 290 x В 240(mm)
Входное напряжение	110 / 230 В
Выходное напряжение	0~30 В постоянный ток
Частота	50 / 60 Гц
Максимальный ток	3А

Зуботехнический наконечник	
Прибор	МАХ- 88А
Вес	210 г.
Размер	Д 152 x Ø 25(mm)
Скорость	Макс. 40,000 об. в мин.
Макс. вр. момент	4.9Нсм
Класс	Машина с карбоновой щеткой

Педаль контроля скорости	
Прибор	NX - 60

Пульт ручного управления



Контроль коленом Настольный контроль

Щеточный зуботехнический мотор МФ-88В



*for floor foot control !
Для напольного ножного контроля!*


Код заказа < CM202302 >

МФ-88В Полный комплект

Контроллер	
Прибор	МАХ - F
Вес	3.15кг.
Размер	Ш225 x Д305 x В100(mm)
Входное напряжение	110 / 230В
Выходное напряжение	0~30 В постоянный ток
Частота	50 / 60 Гц
Максимальный ток	3А

Зуботехнический наконечник	
Прибор	МАХ- 88В
Вес	210 г.
Размер	Д158 x Ø 25(mm)
Скорость	Макс. 40,000 об. в мин.
Макс. вр. момент	4.9Нсм
Класс	Машина с карбоновой щеткой

Педаль контроля скорости



Напольное ножное управление

Щеточный зуботехнический мотор МХТК-77А



Код заказа < CM201304 >


МХТК-77А Полный комплект

Контроллер	
Прибор	МАХ- Т&К(40К)
Вес	2.9кг.
Размер	Ш 83 x Д 290 x В 240(mm)
Входное напряжение	110 / 230 В
Выходное напряжение	0~30 В постоянный ток
Частота	50 / 60 Гц
Максимальный ток	3А

Зуботехнический наконечник	
Прибор	МАХ- 77А
Вес	210 г.
Размер	Д152 x Ø 25(mm)
Скорость	Макс. 40,000 об. в мин.
Макс. вр. момент	4.9 Н.см
Класс	Машина с карбоновой щеткой

Педаль контроля скорости	
Прибор	NX - 60

Пульт ручного управления



Контроль коленом Настольный контроль

Щеточный зуботехнический мотор МФ-77В



*for floor foot control !
Для напольного ножного контроля!*


Код заказа < CM202305 >

МФ-77В Полный комплект

Контроллер	
Прибор	МАХ - F
Вес	3.15кг.
Размер	Ш 225 x Д 305 x В 100(mm)
Входное напряжение	110 / 230 В
Выходное напряжение	0~30 В постоянный ток
Частота	50 / 60 Гц
Максимальный ток	3А

Зуботехнический наконечник	
Прибор	МАХ- 77В
Вес	210г.
Размер	Д158 x Ø 25(mm)
Скорость	Макс. 40,000 об. в мин.
Макс. вр. момент	4.9 Н.см
Класс	Машина с карбоновой щеткой

Педаль контроля скорости



Напольное ножное управление

Щеточный зуботехнический мотор
300D-88C

High speed alarm knob!
Высокоскоростная сигнальная кнопка!



Код заказа < CM203303 >

300D-88C Полный комплект

Контроллер	
Прибор	300D
Вес	2.3 кг.
Размер	Ш81 x Д222 x В166(mm)
Входное напряжение	110 / 230 В
Выходное напряжение	0~30 В постоянный ток
Частота	50 / 60 Гц
Максимальный ток	2А

Зуботехнический наконечник	
Прибор	MAX - 88C
Вес	210 г.
Размер	Д 152 x Ø 25(mm)
Скорость	Макс. 40,000 об. в мин.
Макс. вр. момент	4.9 Н.см
Класс	Машина с карбоновой щеткой

Педаль контроля скорости	
Прибор	NX - 60

Пульт ручного управления



Настольный контроль

Щеточный зуботехнический мотор
300S-100SE



Код заказа < CM204307 >

300S-100SE Полный комплект

Контроллер	
Прибор	300S
Вес	2.3 кг.
Размер	Ш75 x Д222 x В166(mm)
Входное напряжение	110 / 220 В
Выходное напряжение	0~30 В постоянный ток
Частота	50 / 60 Гц
Максимальный ток	2А

Зуботехнический наконечник	
Прибор	100S EXCELLENT
Вес	200 г.
Размер	Д156 x Ø 28(mm)
Мощность	120 Вт
Скорость	35,000 об. в мин.
Макс. вр. момент	3.5 Н.см
Класс	Машина с карбоновой щеткой

Педаль контроля скорости	
Прибор	NX - 60

Пульт ручного управления



Настольный контроль

Щеточный зуботехнический мотор
300D-77C

High speed alarm knob!
Высокоскоростная сигнальная кнопка!



Код заказа < CM203306 >

300D-77C Полный комплект

Контроллер	
Прибор	300D
Вес	2.3 кг.
Размер	Ш 81 x Д 222 x В 166(mm)
Входное напряжение	110 / 230 В
Выходное напряжение	0~30 В постоянный ток
Частота	50 / 60 Гц
Максимальный ток	2А

Зуботехнический наконечник	
Прибор	MAX - 77C
Вес	210 г.
Размер	Д 152 x Ø 25(mm)
Скорость	Макс. 40,000 об. в мин.
Макс. вр. момент	4.9 Н.см
Класс	Машина с карбоновой щеткой

Педаль контроля скорости	
Прибор	NX - 60

Пульт ручного управления



Настольный контроль



Щеточный зуботехнический мотор

300B - 100 SE

Код заказа < [CM205307](#) >



300B-100SE Полный комплект

Контроллер	
Прибор	300B
Вес	1.3 кг.
Размер	Ш168 x Д168 x В75(mm)
Входное напряжение	110 / 220 В
Выходное напряжение	0~30 В постоянный ток
Частота	50 / 60 Гц
Максимальный ток	2А

Зуботехнический наконечник	
Прибор	100S EXCELLENT
Вес	200 г.
Размер	Д 156 x Ø 28(mm)
Мощность	120 Вт
Скорость	35,000 об. в мин.
Макс. вр. момент	3.5 Н .cm
Класс	Машина с карбоновой щеткой

Педаль контроля скорости	
Прибор	NX-60
Пульт ручного управления	

Щеточный зуботехнический мотор

303B-100SE

Код заказа < [CM206307](#) >

303B-100SE Полный комплект

Контроллер	
Прибор	303B
Вес	1.3 кг.
Размер	Ш168 x Д168 x В75(mm)
Входное напряжение	110 / 220 В
Выходное напряжение	0~30 В постоянный ток
Частота	50 / 60 Гц
Максимальный ток	2А

Зуботехнический наконечник	
Прибор	100S EXCELLENT
Вес	200 г.
Размер	Д156 x Ø 28(mm)
Мощность	120 Вт
Скорость	35,000 об. в мин.
Макс. вр. момент	3.5 Н.cm
Класс	Машина с карбоновой щеткой

Педаль контроля скорости	
Прибор	NX-60
Пульт ручного управления	



Щеточный зуботехнический мотор

505B-100SE

Код заказа < [CM207307](#) >

505B-100SE Полный комплект

Контроллер	
Прибор	505B
Вес	1.3 кг.
Размер	Ш 168 x Д 168 x В 75(mm)
Входное напряжение	110 / 220 В
Выходное напряжение	0~30 В постоянный ток
Частота	50 / 60 Гц
Максимальный ток	2А

Зуботехнический наконечник	
Прибор	100S EXCELLENT
Вес	200 г.
Размер	Д 156 x Ø 28(mm)
Мощность	120 Вт
Скорость	35,000 об. в мин.
Макс. вр. момент	3.5 Н .cm
Класс	Машина с карбоновой щеткой

Педаль контроля скорости	
Прибор	NX-60
Пульт ручного управления	



Щеточный зуботехнический мотор MXT-77C



НОВИНКА

Код заказа < CM208306 >

MXT-77C Полный комплект

Контроллер	
Прибор	MAX-T
Вес	2,5 кг.
Размер	Ш 125 x Д 190 x В 120 (mm)
Входное напряжение	110 / 230 В
Выходное напряжение	0~30 В постоянный ток
Частота	50 / 60 Гц
Максимальный ток	3А

Зуботехнический наконечник	
Прибор	MAX-77C
Вес	210 г.
Размер	Д 152 x Ø 25 (mm)
Скорость	40,000 об. в мин.
Класс	Машина с карбоновой щеткой

Педаля контроля скорости	
Прибор	NX - 60

Пульт ручного управления	
--------------------------	--



Щеточный зуботехнический наконечник



Новый механизм

Снижает абразивный износ ролика за счет поверхностного прикосновения вместо точечного прикосновения.

Код заказа < M100001 >

НОВИНКА

BL-800A

Вес	190 г.
Размер	Д 158 x Ø 25 (mm)
Скорость	60,000 об. в мин.
Класс	Бесщеточная машина



Код заказа < M100002 >

НОВИНКА

BL-800B

Вес	190 г.
Размер	Д 158 x Ø 25 (mm)
Скорость	50,000 об. в мин.
Класс	Бесщеточная машина



Код заказа < M100003 >

НОВИНКА

BL-800C

Вес	190 г.
Размер	Д 158 x Ø 25 (mm)
Скорость	50,000 об. в мин.
Класс	Бесщеточная машина



Код заказа < M100004 >

НОВИНКА

BL-800D

Вес	190 г.
Размер	Д 158 x Ø 25 (mm)
Скорость	50,000 об. в мин.
Класс	Бесщеточная машина



(ИСО стандарт)

Бесщеточный зуботехнический наконечник класса-Е Микро мотор



Код заказа < M200001 >

НОВИНКА

BL-800E

Вес	95 г.
Размер	Д 117 x Ø 22(mm)
Скорость	50,000 об. в мин.
Класс	Бесщеточная машина

Код заказа < M300001 >

НОВИНКА

MAX-88A

Вес	210 г.
Размер	Д 152 x Ø 25(mm)
Скорость	40,000 об. в мин.
Класс	Бесщеточная машина

Код заказа < M300002 >

НОВИНКА

MAX-88B

Вес	210 г.
Размер	Д 158 x Ø 25(mm)
Скорость	40,000 об. в мин.
Класс	Машина с карбоновой щёткой

Код заказа < M300003 >

НОВИНКА

MAX-88C

Вес	210 г.
Размер	Д 152 x Ø 25(mm)
Скорость	40,000 об. в мин.
Класс	Машина с карбоновой щёткой

Щеточный зуботехнический наконечник



Новый механизм

Снижает абразивный износ ролика за счет поверхностного прикосновения вместо точечного прикосновения.



Код заказа < M300004 >

НОВИНКА

MAX-77A

Вес	210 г.
Размер	Д 152 x Ø 25(mm)
Скорость	40,000 об. в мин.
Класс	Машина с карбоновой щёткой

Код заказа < M300005 >

НОВИНКА

MAX-77B

Вес	210 г.
Размер	Д 158 x Ø 25(mm)
Скорость	40,000 об. в мин.
Класс	Машина с карбоновой щёткой

Код заказа < M300006 >

НОВИНКА

MAX-77C

Вес	210 г.
Размер	Д 152 x Ø 25(mm)
Скорость	40,000 об. в мин.
Класс	Машина с карбоновой щёткой

Код заказа < M200002 >

НОВИНКА

BL-800EL

Вес	98 г.
Размер	Д 120 x Ø 21(mm)
Скорость	50,000 об. в мин.
Класс	Бесщеточная машина



Щеточный зуботехнический наконечник



НОВИНКА

Код заказа < M300007 >

100S EXCELLENT

Вес	200 г.
Размер	Д 156 x Ø 28(mm)
Скорость	35,000 об. в мин.
Класс	С карбоновой щёткой

(ИСО стандарт)

Бесщеточный зуботехнический наконечник класса-E

Код заказа < M400001 >

НОВИНКА

MAX-88E

Вес	140 г.
Размер	Д 125 x Ø 22(mm)
Скорость	35,000 об. в мин.
Класс	С карбоновой щёткой
Автоклавируемая	



Код заказа < M400002 >

НОВИНКА

MAX-88ESP

Вес	71 г.
Размер	Д 110 x Ø 22(mm)
Скорость	25,000 об. в мин.
Класс	С карбоновой щёткой
Автоклавируемая	



Код заказа < M400003 >

NX-100E

Вес	135 г.
Размер	Д 111 x Ø 24.5(mm)
Скорость	35,000 об. в мин.
Класс	С карбоновой щёткой



Бесщеточный зуботехнический наконечник & Щеточный микромотор

Детали и аксессуары

Бесщеточный мотор



Силовой узел
Код заказа < P100005 >



Шпиндельный узел
Код заказа < P100004 >



Цанговый патрон(Ø2.35/Ø3)
Ф 2.35 Код заказа < P100002 >
Ф 3 Код заказа < P100003 >



Шнур с 8 штыревым входом
Код заказа < P100001 >



Шариковый подшипник
Код заказа < P100006 >

Щеточный мотор



Силовой узел
Код заказа < P200007 >



Защитный узел
Код заказа < P200008 >



Оболочка цангового патрона
Код заказа < P200010 >



Карбоновая щетка
Код заказа < P200009 >



Цанговый патрон(Ø2.35/Ø3)
Ф 2.35 Код заказа < P200005 >
Ф 3 Код заказа < P200006 >



Шнур с 3 штыревым входом
Серый Код заказа < P200002 >
Чёрный Код заказа < P200001 >



Шариковый подшипник
Код заказа < P200012 >



Карбоновая оболочка
Код заказа < P200011 >


Аксессуары



Педаль контроля скорости
Код заказа < A100002 >


НОВИНКА

Управляется магнитным датчиком
Без переменного сопротивления
Модель № NX-60



Крепление для ноги

Педаль может использоваться
для управления коленом



Педаль включения/выключения
Номер модели: NX-30



Педаль контроля скорости
Номер модели: NX-50



Подставка для ручки
Код заказа < A100001 >



Код заказа < CM212501 >

NXHW100 Полный комплект

Электрический микроmotor	
Прибор	NX-HW100
Тип	Щеточный, внутренний водный аэрозоль, не оптический.
Скорость	Максимально до 40,000 оборотов в минуту
Угол колебаний, пульт ручного управления	Согласно стандарту ИСО противоположный угол колебаний или детали ручного управления
Панель управления	
Класс	HWCB
Пневматическая система контроля скорости	
Монтажный комплект	
Кабель питания	
Потенциометр	
Переключатель	
Стикер и соединительные фиксаторы	



Электрический микроmotor NXHW100

Низкоскоростной мотор с карбоновым покрытием



Низкоскоростной карбоновый мотор
оптический



Электрический микроmotor NXHW200 (ОПТИЧЕСКИЙ)



Код заказа < [CM213502](#) >

NXHW200 Полный комплект

Электрический микроmotor	
Прибор	NX-HW200
Тип	Щеточный, внутренний водный аэрозоль, оптический.
Скорость	Макс. 40,000 оборотов в минуту
Угол колебаний, пульт ручного управления	Согласно стандарту ИСО противоположный угол колебаний или детали ручного управления
Панель управления	
Класс	HWCB (оптический)
Пневматическая система контроля скорости	
Монтажный комплект	
Кабель питания	
Потенциометр	
Переключатель	
Стикер и соединительные фиксаторы	

Перезаряжаемая & Портативная стоматологическая бормашина

M1 -E

Около 9 часов работы при полной зарядке!

Код заказа < CM211412 >

M1-E Полный комплект

Контроллер M1	
Вес	185 г.
Размер	Ш 67 x Д 132 x В 30(mm)
Входное напряжение	Перем. ток 110-240В ,50/60Гц
Выходное напряжение	Постоянный ток 13В 1,2А
Время зарядки	2,5 часа
Время работы	До 9 часов

Max-88ESP Мотор

Вес	71 г.
Размер	Д 110 x Ø 22(mm)
Скорость	Макс. 25,000 об. в мин.
Входное напряжение	постоянный ток 13В 1,2А

Аксессуары

Ножная педаль, Контроллер & пульт ручного управления

Нательная сумочка, зарядное устройство для батареи



Цвет



Перезаряжаемая & Портативная стоматологическая бормашина

M1

Около 9 часов работы при полной зарядке!

Код заказа < CM211308 >

M1 (Стоматологический) Полный комплект

Контроллер M1	
Вес	185 г.
Размер	Ш 67 x Д 132 x В 30(mm)
Входное напряжение	Перем. ток 110-240В ,50/60Гц
Выходное напряжение	Постоянный ток 13В 1,2А
Время зарядки	2,5 часа
Время работы	До 9 часов



M110 Мотор

Вес	120 г.
Размер	Д 136 x Ø 24(mm)
Скорость	Макс. 25,000 об. в мин.
Входное напряжение	постоянный ток 13В 1,2А
Зажимной патрон	Ø 2.35mm

Аксессуары

Ножная педаль, Контроллер & пульт ручного управления

Нательная сумочка, зарядное устройство для батареи



Цвет




Бланк заказа

Полная система						
Бесщеточные зуботехнические моторы						
Название модели	Контроллер	Мотор	Код заказа	Цена	Количество шт.	Шт. в упаковке
BLTK-800A(60K)	BL-T&K(60K)	BL-800A	CM101101			
BLTK-800B(50K)	BL-T&K(50K)	BL-800B	CM102102			
BLTK-800C(40K)	BL-T&K(40K)	BL-800C	CM103103			
BLF-800B(50K)	BL-F	BL-800B	CM104102			
BLFD-800B(50K)	BL-F(D)	BL-800B	CM105102			
BLTK-800E(50K)	BL-T&K(50K)	BL-800E	CM102201			
BLTK-800E(40K)	BL-T&K(40K)	BL-800E	CM103201			
BLF-800E(50K)	BL-F	BL-800E	CM104201			
BLFD-800E(50K)	BL-F(D)	BL-800E	CM105201			
BLTK-800EL(50K)	BL-T&K(50K)	BL-800EL	CM102202			
BLTK-800EL(40K)	BL-T&K(40K)	BL-800EL	CM103202			
BLF-800EL(50K)	BL-F	BL-800EL	CM104202			
BLFD-800EL(50K)	BL-F(D)	BL-800EL	CM105202			
BLT-800C	BL-T	BL-800C	CM106103			
Щеточные зуботехнические моторы						
Название модели	Контроллер	Мотор	Код заказа	Цена	Количество шт.	Шт. в упаковке
MXTK-88A	MAX T&K	MAX-88A	CM201301			
MAF-88B	MAX-F	MAX-88B	CM202302			
300D-88C	300D	MAX-88C	CM203303			
MXTK-77A	MAX T&K	MAX-77A	CM201304			
MAF-77B	MAX-F	MAX-77B	CM202305			
300D-77C	300D	MAX-77C	CM203306			
300D-100SE	300D	100S EXELLENT	CM203307			
300S-100SE	300S	100S EXELLENT	CM204307			
300B-100SE	300B	100S EXELLENT	CM205307			
303B-100SE	303B	100S EXELLENT	CM206307			
505B-100SE	505B	100S EXELLENT	CM207307			
MXT-77C	MAX-T	MAX-77C	CM208306			
Портативная стоматологическая бормашина (щеточная)						
M1-E	M1	MAX-88ESP	CM211412			
M1	M1	M110	CM211308			
Система для стоматологического кресла						
NXHW100	HWCB	NX-HW100	CM212501			
NXHW200	HWCB(optic)	NX-HW200	CM213502			

Бланк заказа

Зуботехнический наконечник				
Детали ручного управления бесщёточной электрической машины				
Мотор	Код заказа	Цена	Количество шт.	Шт. в упаковке
BL-800A	M100001			
BL-800B	M100002			
BL-800C	M100003			
BL-800D	M100004			
Мотор бесщёточной электрической машины класса E				
BL-800E	M200001			
BL-800EL	M200002			
Ручка с мотором с карбоновыми щётками				
Мотор	Код заказа	Цена	Количество шт.	Шт. в упаковке
MAX-88A	M300001			
MAX-88B	M300002			
MAX-88C	M300003			
MAX-77A	M300004			
MAX-77B	M300005			
MAX-77C	M300006			
100S (EXCELLENT)	M300007			
M110	M300008			
Мотор с карбоновыми щётками класс - E				
MAX-88E	M400001			
MAX-88ESP	M400002			
NX-100E	M400003			
NX-100EP	M400004			
Электрический встраиваемый микромотор для стоматологического кресла				
NX-HW100	M500001			
NX-HW200	M500002			



г.Ставрополь, НОВГОДЕНТ ул. Мира, 367/21 ост. Краснофлотская
8(962)446-82-19
8(968)267-22-35
8(8652)525-888 ОПТ склад

г.Москва, Новгодент-Москва , ул.Судостроительная 10 корпус 2
тел.8(495)989-51-66
www.micronx.ru